

অসম বিধান সভা
উত্তৰ দানৰ তাৰিখ - ১৪/০৭/২০২৬

তৰা বিহীন প্ৰশ্ন নং : ৩১৩
বিষয় : খোৱা পানীত আৰ্চেনিক থকাৰ সন্দৰ্ভত
বিধায়ক : শ্ৰীধীৰাজ গোৱালা:

মাননীয় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে:

- (ক) তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভূ-গৰ্ভৰ পানীত যথেষ্ট আৰ্চেনিক থকাৰ বিষয়ে চৰকাৰ অৱগতনে? যদি অৱগত, সমষ্টিবাসীক আৰ্চেনিকমুক্ত খোৱাপানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে?
(খ) যদি কৰে, কেতিয়ালৈ কৰিব?

উত্তৰ

জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত কৃষ্ণেন্দু পাল মহোদয়ে উত্তৰ দিব।

(ক) হয়। তিতাবৰ অঞ্চলৰ কিছুমান ঠাইত ভূগৰ্ভৰ পানীত আৰ্চেনিকৰ উপস্থিতিৰ বিষয়টো চৰকাৰ অৱগত।

আৰ্চেনিকমুক্ত নিৰাপদ খোৱাপানী যোগান নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰেটাৰ তিতাবৰ Zone - I , গ্ৰেটাৰ তিতাবৰ Zone - II , ইন্টিগেটেড চৰাইপানী , গ্ৰেটাৰ ঠেঙাল পানী যোগান আঁচনি আংশিকভাৱে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টি অঞ্চলসমূহ সামৰি লৈছে, নীৰ নিৰ্মল পৰিযোজনা (World Bank Funded) (আংশিক ভাবে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি লৈছে (, গ্ৰেটাৰ মৰিয়নী পানী যোগান আঁচনি) আংশিকভাৱে তিতাবৰ সমষ্টিক সামৰি লৈছে (আদি মেগা পানী যোগান আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই ছয়খন আঁচনিত নদীৰ পানীক উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

বৰ্তমানে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী Standstill period চলি থকাৰ বাবে নীৰ নিৰ্মল পৰিযোজনা পানী যোগান আঁচনিৰ বাদে বাকী ৫ খন আঁচনিৰ কাম বৰ্তমানে স্থগিত ৰখা হৈছে।

উল্লেখ্য যে , বৰ্তমান চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি Retro - fitting আঁচনিসমূহত standstill period বলবৎ থকাৰ ফলত উক্ত আঁচনিসমূহত নতুনকৈ কোনো নিৰ্মান কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পৰা নাই যদিও উক্ত ৫ খন আঁচনি আংশিকভাৱে কাৰ্যক্ষম অৱস্থাত আছে আৰু সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাসকলক নিয়মীয়াকৈ খোৱাপানী যোগান ধৰি আহিছে।

আঁচনিৰনাম(scheme name)	বৰ্তমানৰঅৱস্থা(Current status)	উপভোক্তাসংখ্যা No. of Beneficiaries (Achievement)
গ্ৰেটাৰ তিতাবৰ (Zone I)	আংশিক ভাবে সম্পূৰ্ণ	১০২০৯ (10209)
গ্ৰেটাৰ তিতাবৰ (Zone II)	আংশিক ভাবে সম্পূৰ্ণ	৯০০৪ (9004)
ইন্টিগেটেড চৰাইপানী (Integrated Charaipani)	আংশিক ভাবে সম্পূৰ্ণ	১১১৭ (1117)
গ্ৰেটাৰ ঠেঙাল (Gr. Thengal)	আংশিক ভাবে সম্পূৰ্ণ	৫৬৫৩ (5653)
গ্ৰেটাৰ মৰিয়নী (Gr. Mariani)	আংশিক ভাবে সম্পূৰ্ণ	১০৪৬ (1046)
নীৰ নিৰ্মল পৰিযোজনা (NNP)	আংশিক ভাবে সম্পূৰ্ণ	৩৩২৫ (3325)

(খ) উক্ত উল্লেখিত নদী উৎস ভিত্তিক মেগা পানী যোগান আঁচনিসমূহৰ অন্তৰ্গত Retrofitting কামসমূহ ইতিমধ্যে JJM 1.0 ৰ অধীনত আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ডিচেম্বৰ , ২০২৮ ৰ আগত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে যদিও চৰকাৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী Stand Still Period চলি থকাৰ বাবে (vide Notification No. 555519 / 2 dated 03.10.2024) কাৰ্যসমূহ বৰ্তমান অস্থায়ী ভাবে স্থগিত কৰি ৰখা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে চৰকাৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী পুনৰ অব্যাহত ৰখা হ'ব।